

# NEN2580 RAPPORT



## Teststraat 2 1000AA Plaats

**Rapportnummer:** 463323  
**Uitgebracht op:** 07-07-2019  
**Uitgebracht door:** BIJN.nl Bouwtechnische keuring  
Pastoor Vermunstraat 1a  
4851CR Ulvenhout  
Tel. 088-0034810  
**Bouwkundig inspecteur:** Arno Korbijn  
Integraal Woning Inspecteur (IWI)

CASYMO verwerkt de persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit rapport. Voor meer informatie over deze verwerking verwijst CASYMO naar haar Privacy Statement, welke u kunt vinden op [www.casymo.nl/privacy](http://www.casymo.nl/privacy).

## ALGEMEEN

### A. OPDRACHT / OPNAME

Inspectiedatum: 01-07-2019 09:00  
Naam opdrachtgever: Dhr. A. Achternaam  
Adres opdrachtgever: Teststraat 1  
1000AA Plaats  
Opdracht is uitgevoerd door: Arno Korbijn  
Integraal Woning Inspecteur (IWI)  
Registratie nummer : IWI201735  
SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed)  
Registratie nummer : 2018-00767  
Naam kantoor: BIJN.nl Bouwtechnische keuring  
Adres kantoor: Pastoor Vermunstraat 1a  
4851CR Ulvenhout  
Telefoon kantoor: 088-0034810

### B. OBJECT

Adres: Teststraat 2  
1000AA Plaats  
Type: Eengezinswoning  
Bouwjaar: 1971

## C. Opname

	<b>Gebruiksoppervlakte (GBO) Conform 2580:2007 Woonruimte</b>
<i>Object opgesplitst per bouwlaag</i>	<i>Gebruiksoppervlakte (excl. Vides etc &gt; 4m2)</i>
1e Verdieping	41,97 m2
2de Verdieping	
3de Verdieping	
4de Verdieping	
5de Verdieping	
Kelder	
Begane grond	67,29 m2
<b>Totaal</b>	<b>109,26 m2</b>

	<b>Overige gebruiksoppervlakte (GBO) Conform 2580:2007</b>		
	<i>Overige in pandige ruimte</i>	<i>Gebouwgebonden buitenruimte</i>	<i>Externe bergruimte</i>
Garage		24,83 m2	
<b>Totaal</b>		<b>24,83 m2</b>	

## Verantwoording meetcertificaat NEN 2580

- De relevante maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd.
- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnen ruimte dan is voor de maatvoering de binnenmaat van muur tot muur aangehouden.
- Op de verdieping is er eventueel rekening gehouden met beperkte stahoogte 1,50 meter veroorzaakt door de schuine daklijn.
- Er wordt een marge van maximaal 4% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat gehanteerd.

## Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities, en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580'.

Hieronder een beknopte uitleg van bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit certificaat. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580" vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

## Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>;
- Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>;
- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

## Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2m kleiner is dan 4 m<sup>2</sup>;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder;
- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter).

In twijfelgevallen worden de ruimten gerekend als woonruimte. Gang, keuken, bijkeuken, wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

## Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetcertificaat de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte. Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580. (dit geldt ook voor groep ruimten).

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte is externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben.

## Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit certificaat een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

Aldus gedaan en opgemaakt te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap te Ulvenhout op 07-07-2019 en vervolgens (digitaal) ondertekend door: Arno Korbijn

Handtekening:

